
























































KOD	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT
<b>IP SABİT LENS BULLET &amp; DOME &amp; KÜP VE FISHEYE KAMERALAR</b>			
DS-2CD1023G0-IUF		<b>2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265)-(DAHİLİ SES)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 2.8 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleme, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	110 €
DS-2CD2021G1-I		<b>2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, NAS Desteği, Hat ihlali ve İzinsiz giriş analizi, IP67, 12V DC ve PoE	150 €
DS-2CD2025FWD-I		<b>2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005lux renkli, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş nesne, kaybolmuş nesne, yüz algılama), NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış desteği, ONVIF, IP67, 12VDC veya POE	240 €
DS-2CD1043G0E-IF		<b>4MP Mini IR Bullet Kamera (H.265)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleme, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	140 €
DS-2CD1043G0-IUF		<b>4MP Mini IR Bullet Kamera (H.265) (DAHİLİ SES)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleme, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	140 €
DS-2CD2043G0-ICKV		<b>4MP EXIR Bullet Kamera (H265+)</b> 1/3" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm Sabit Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, DWDR, ~30mt IR, İkili akış desteği (Dual Stream), ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, Maskeleme, Aynalama, reset butonu, IP66, 12VDC veya POE	175 €
DS-2CD2085G1-I		<b>8MP EXIR Bullet Kamera (H265+)</b> 1/2 PS CMOS, 4mm Sabit Lens, 0,008 Lux ,Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 30mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler, 128GB mSD Desteği, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Maskeleme, Aynalama, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması, Yüz algılama), IP67, 12VDC ve POE	380 €
DS-2CD2T25FWD-1S		<b>2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 50mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 50mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), maskeleme, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	280 €
DS-2CD2T26G2-2I		<b>2 MP ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+, DARKFIGHTER, 40mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens Color: 0.002 Lux, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 60mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, Yüz Yakalama), maskeleme, 256GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	290 €
DS-2CD2T26G2-4I		<b>2 MP ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+, DARKFIGHTER, 80mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens Color: 0.002 Lux, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 80mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, Yüz Yakalama), maskeleme, 256GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	305 €
DS-2CD2T46G2-2I		<b>4 MP ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+, DARKFIGHTER, 80mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens Color: 0.002 Lux, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 80mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, Yüz Yakalama), maskeleme, 256GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	330 €
DS-2CD2T46G2-4I		<b>4 MP ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+, DARKFIGHTER, 80mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens Color: 0.002 Lux, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 80mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, Yüz Yakalama), maskeleme, 256GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	345 €
DS-2CD2T45G0P-I		<b>4 MP 180° Süper Geniş Açılı Bullet Kamera (H.265+, 20mt)</b> 1/2.7" CMOS, 1.68mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 20mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, (Hat ihlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolma, Yüz Algılama), maskeleme, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	370 €
DS-2CD2T65G1-1S		<b>6MP EXIR Bullet Kamera (H.265+, 50mt)</b> 1/2.4" CMOS, 3072x2048px, 0.008 lux (F1.2, AGC açık), 4mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, Üçlü Akış, BLC, HLC, ROI, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Hareket algılama, aynalama, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş eşya, kaybolmuş nesne), Sahne değişikliği algılama, Yüz algılama, ~50m IR, IP67, DC12V veya PoE	345 €
DS-2CD2T86G2-2I		<b>8 MP ACUSENSE Sabit Lens Bullet Kamera (H.265+, 60mt)</b> 1/1.8" CMOS, 3840 × 2160 , 0.003 lux (F1.2, AGC açık), 4mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, Üçlü Akış, BLC, HLC, ROI, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Hareket algılama, aynalama, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş eşya, kaybolmuş nesne), Sahne değişikliği algılama, Yüz algılama, ~50m IR, IP67, DC12V veya PoE	450 €

<b>DS-2CD2421G0-IW</b>		<b>2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 2.8mm Lens, 0,01, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, PIR, BLC, HLC, ROI, Dahili Mikrofon, Dahili Speaker, MicroSD desteği (~128GB), SVC, Wi-Fi: ~50m menzili, WPA,WPA2, 802.11b/g/n, Besleme: 12 VDC , PoE (802.3af), 10mt IR Aydınlatma	<b>170 €</b>
<b>DS-2CD2443G0-IW</b>		<b>4MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 0,01lux, 2.8mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, ~10mt IR, PIR Menzili: 10m, Üçlü Akış, Analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali), Yüz algılama, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, maskeleme, Dahili Mikrofon, Hoparlör, SVC, reset butonu, Kablosuz: 50mt, 802,11b/g/n, ENV, 12V DC , PoE (802.3af)	<b>250 €</b>
<b>DS-2CD1123G0F-I</b>		<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	<b>110 €</b>
<b>DS-2CD1123G0-IUF</b>		<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+) Dahili Mikrofon</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	<b>110 €</b>
<b>DS-2CD1323G0E-IF</b>		<b>2MP Turret IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, , 12VDC ve POE	<b>110 €</b>
<b>DS-2CD1323G0-IUF</b>		<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+, Dahili Mikrofon)</b> 2.0 MP 1/2.7" PS CMOS, 0,028 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; hareket algılama, İkili Akış, BLC, ROI, ONVIF, IP66, 12V DC veya PoE	<b>110 €</b>
<b>DS-2CD2121G0-I</b>		<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	<b>150 €</b>
<b>DS-2CD2125FWD-IS</b>		<b>2MP IR Dome Kamera (Ultra Low-light, H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, Color: 0.002 Lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, MicroSD desteği (~128GB), ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş nesne, yüz algılama), ONVIF, Çevresel gürültü filtreleme, üçlü akış, IP66, IK10, 12VDC ve POE	<b>265 €</b>
<b>DS-2CD2126G2-ISU</b>		<b>2MP AcuSense IP Dome Kamera (DARKFIGHTER, H.265+) (DAHİLİ SES)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, MicroSD desteği (~128GB), ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, , yüz yakalama), Alarm G/Ç 1/1 üçlü akış, IP67, IK10, 12VDC ve POE	<b>285 €</b>
<b>DS-2CD1143G0-IUF</b>		<b>4MP Mini IR Dome Kamera (H.265+) (DAHİLİ SES)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	<b>140 €</b>
<b>DS-2CD1343G0-IUF</b>		<b>4MP Turret IR Dome Kamera (H.265+) (DAHİLİ SES)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, 12VDC ve POE	<b>140 €</b>
<b>DS-2CD2143G0-ISKCV</b>		<b>4MP Mini IR Dome Kamera (H265+, Ses Girişli)</b> 1/3" PS CMOS, 0,07lux renkli, 2.8mm Sabit Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, ~30mt IR, İkili akış desteği (Dual Stream), Hat ihlali, izinsiz giriş, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Maskeleme, Aynalama, reset butonu, IP67, IK10, 12VDC veya POE	<b>175 €</b>
<b>DS-2CD2345G0P-I</b>		<b>4 MP 180° Süper Geniş Açılı Dome Kamera (H.265+, 10mt)</b> 1/2.7" PS CMOS, 1.68mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 20mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), Yüz Algılama, maskeleme, 256GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	<b>320 €</b>
<b>DS-2CD2163G0-IU</b>		<b>6MP IR Dome Kamera (H265+) (DAHİLİ MİKROFON)</b> 1/2.9" PS CMOS, 0,01 lux, 2.8mm Sabit Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~30mt IR, Üçlü akış (third stream), Analizler (hat ihlali, izinsiz giriş), Yüz algılama, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, SVC, reset butonu, ENF, Maskeleme, Aynalama, IP67, IK10, 12VDC ve POE	<b>290 €</b>
<b>DS-2CD2955FWD-IS</b>		<b>5MP IR Fisheye Kamera (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, Çözünürlük: 2560 × 1920@25fps, ICR, 1.05mm/F2.2 sabit lens, 0,01 lux (IR açık:0 lux), 120 dB WDR, BLC, 3D DNR, Defog, Panoramik Görüş, 8mt IR Mesafesi, Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, 128GB SDCard Desteği, 14 farklı görüntüleme modu, PoE & 12VDC	<b>600 €</b>

## IP MOTORİZE VF BULLET & DOME KAMERALAR

DS-2CD1623G1-IZS		<b>2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8-8 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, IP67, 12VDC veya POE	200 €
DS-2CD1623G0-IZS/UK		<b>2MP Varifokal Motorize Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.7~13,5 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 60mt IR, ICR, 3D DNR, 120 WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, SES & ALARM 1/1 , IP67, IK10,12VDC veya POE Video Analiz ( Yüz Tespit,Sınır İhlali,Alan İhlali)	220 €
DS-2CD2623G2-IZS		<b>2MP Motorize Varifokal Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,005 Lux,Üçlü Akış, Slowshutter, ~40mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 256GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksekgerilim koruması), 12VDC veya POE	480 €
DS-2CD2625FWD-IZS	 DARKFIGHTER	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,005 Lux,Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 256GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksekgerilim koruması), 12VDC veya POE	400 €
DS-2CD2626G2T-IZS	 DARKFIGHTER AcuSense	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,002 Lux,Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 256GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksekgerilim koruması), 12VDC veya POE	480 €
DS-2CD1643G0-IZ		<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, İkili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	240 €
DS-2CD1643G0-IZS/UK		<b>4MP Varifokal Motorize Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.7~13,5 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 60mt IR, ICR, 3D DNR, 120 WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği,128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, SES & ALARM 1/1 , IP67, IK10,12VDC veya POE Video Analiz ( Yüz Tespit,Sınır İhlali,Alan İhlali)	240 €
DS-2CD2643G2-IZS		<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 0,005Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~60mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Hat geçişi tespiti, izinsiz giriş tespiti (belirtilen hedef türleri (insan ve araç) tarafından alarm tetikleme desteği),Yüz tanıma, 256GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigurasyon için), Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	520 €
DS-2CD2646G2-IZS	 DARKFIGHTER AcuSense	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 0,003Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~60mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Hat geçişi tespiti, izinsiz giriş tespiti (belirtilen hedef türleri (insan ve araç) tarafından alarm tetikleme desteği),Yüz tanıma, 256GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigurasyon için), Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	520 €
DS-2CD2665G0-IZS	 DARKFIGHTER	<b>6MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.4" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~50mt IR, Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan/unutulan eşya, kaybolan nesne, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, 12VDC (max.14.5W) veya POE (max. 18W)	580 €
DS-2CD2686G2T-IZS	 DARKFIGHTER AcuSense	<b>8MP Motorize Varifokal Lensli ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/1.8" PS CMOS, 0,003Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~60mt IR, Üçlü akış, SVC, Hat geçişi tespiti, izinsiz giriş tespiti (belirtilen hedef türleri (insan ve araç) tarafından alarm tetikleme desteği),Yüz tanıma, ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, 12VDC (max.13W) veya POE (max. 15W)	750 €
iDS-2CD7A26G0/P-IZHS (2.8~12mm) PLAKA TANIMA		<b>2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP PTS Bullet Kamera (50 mt)</b> 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0,001 lux, 2.8-12mm otofokus motorize lens, ICR, 140dB WDR, H.265+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpmaya, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, IK10, 50m IR menzilli, 12V DC veya PoE (802.3af)	SORUNUZ

## IP MOTORİZE VF BULLET & DOME KAMERALAR

DS-2CD1723G1-IZS		<b>2MP Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01lux, 2.8-8mm VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10, TVS 2000V, 12VDC veya POE	200 €
DS-2CD1723G0-IZ		<b>2MP Motorize Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10, 12VDC veya POE	220 €
DS-2CD1723G0-IZS/UK		<b>2MP Varifokal Motorize Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, <b>2.7~13.5 mm</b> Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, <b>50mt IR</b> , ICR, 3D DNR, 120 WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, SES & ALARM 1/1 , IP67, <b>IK10</b> ,12VDC veya POE Video Analiz ( Yüz Tespit,Sınır İhlali,Alan İhlali)	220 €
DS-2CD2721G0-IZS		<b>2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8-12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR,ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (1/1), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE	300 €
DS-2CD2723G2-IZS		<b>2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens,0,005 LUX Üçlü Akış, Slowshutter, ~40mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 256 GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, , IP67, IK10, 12VDC veya POE	480 €
DS-2CD2725FWD-IZS	 DARK FIGHTER	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens,0,005 LUX Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, , IP67, IK10, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması), 12VDC veya POE	400 €
DS-2CD2726G2T-IZS	 DARK FIGHTER AcuSense	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli ACUSENSE IR Dome Kamera</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens,0,002 LUX Üçlü Akış, Slowshutter, ~40mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 256 GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, , IP67, IK10, 12VDC veya POE	480 €
DS-2CD1743G0-IZS/UK		<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, <b>2.7-13mm Motorize VF Lens</b> , Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, <b>IK10</b> , , 12VDC veya POE	240 €
DS-2CD2743G2-IZS		<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera</b> 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens,0,005 LUX Üçlü Akış, Slowshutter, ~40mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 256 GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, , IP67, IK10, 12VDC veya POE	520 €
DS-2CD2745FWD-IZS	 DARK FIGHTER	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması), 12VDC veya POE	500 €
DS-2CD2746G2-IZS	 DARK FIGHTER AcuSense	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli ACUSENSE IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens,0,003 LUX Üçlü Akış, Slowshutter, ~40mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 256 GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, , IP66, IK10, 12VDC veya POE	520 €
DS-2CD2785G0-IZS	 DARK FIGHTER	<b>8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR,~30mt IR, Üçlü Akış, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), BLC, ROI, 128GB mSD Desteği, NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, ENF (çevresel gürültü filtreleme), maskeleme, Reset butonu, IP67, IK10, 12VDC veya POE	720 €
DS-2CD2786G2T-IZS	 DARK FIGHTER AcuSense	<b>8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR,~30mt IR, Üçlü Akış, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), BLC, ROI, 128GB mSD Desteği, NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, ENF (çevresel gürültü filtreleme), maskeleme, Reset butonu, IP67, IK10, 12VDC veya POE	750 €





## IP COLORVU KAMERALAR











<b>DS-2CD1027G0-L</b>	 ColorVu HIKVISION	<b>2MP Mini COLORVU Bullet Kamera (H.265)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,001Lux renkli, 2.8 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, BLC,HLC, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleyme, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya Poe	<b>215 €</b>
<b>DS-2CD2047G2-L</b>	 ColorVu HIKVISION	<b>4MP Sabit Lens COLORVU Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/1.8" PS CMOS, 0,0005Lux renkli, 2.8 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, BLC,HLC, 3D DNR, 130 WDR, ROI, Antiflicker, Analizler (Araç-İnsan Ayrımı, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması) ,mSd 256 GB , ONVIF, IP67, 12V DC veya Poe	<b>340 €</b>
<b>DS-2CD2T47G2-L</b>	 ColorVu HIKVISION	<b>4 MP ColorVu Sabit Lens Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 60mt)</b> 1/1.8" CMOS, 4mm sabit lens, 0,0005 Lux ,Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter,3D DNR, 130dB WDR, BLC, ROI, ICR,, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Derin Öğrenme Analizler (Araç-İnsan Ayrımı, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması), maskeleyme, 256GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	<b>425 €</b>
<b>DS-2CD1327G0-L</b>	 ColorVu HIKVISION	<b>2MP Mini COLORVU Turret Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,001Lux renkli, 2.8 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, BLC,HLC, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleyme, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya Poe	<b>215 €</b>
<b>DS-2CD2347G2-L</b>	 ColorVu HIKVISION	<b>4MP Sabit Lens COLORVU Turret Dome Kamera (H.265+)</b> 1/1.8" PS CMOS, 0,0005Lux renkli, 2.8 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, BLC,HLC, 3D DNR, 130 WDR, ROI, Antiflicker, Analizler (Araç-İnsan Ayrımı, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması) ,mSd 256 GB , ONVIF, IP67, 12V DC veya Poe	<b>340 €</b>


Profesyonel Kurulumcular için Tek Noktadan Çözüm  
Platforms tailored for security business management

Hik-ePartner  
Hik-ProConnect




















## IP PTZ KAMERALAR















DS-2DE2204IW-DE3		<b>2MP Network İç Ortam IR Mini PTZ Kamera (H.265+, 4X, 20mt IR)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0.05Lux (renkli), 0.005 (S/B), ICR, OtoFocus, Beyaz Dengesi (AWB, ATW), AGC,BLC, WDR, 4X optik zoom (2.8-12mm), 16X dijital Zoom, DNR, maskeleye (8 bölge,programlanabilir), Analizler (izinsiz giriş, hat ihlali, ani ses değişimi, hareket algılama), HLC,ROI, Üçlü Akış, Pan: 0°-350°, Tilt: 0°-90°, 300 ön ayar, Alarm G/Ç, Ses G/Ç, mSD desteği(~128GB), 12V DC veya PoE (max.9W), Yüksek Gerilim Koruması (TVS 4000V)	420 €
DS-2DE4215IW-DE	 DARKFIGHTER	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (15X, 100mt IR)</b> 1/2.8" PS CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Sıkıştırma, Üçlü Akış, 15X (5-75mm) Optik, 16X Dijital Zoom, ANR, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, AWB, ATW, mSD desteği (256GB), 360° Sonsuz Pan, Tilt Aralığı: -15°-90°(Auto Flip), Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 100m IR i, 12VDC, PoE	645 €
DS-2DE4225W-DE3	 DARKFIGHTER	<b>2MP Network İç Ortam PTZ Kamera (H.265+, 25X)</b> 1/2.8" CMOS,,25X Optik Zoom , 0,005Lux, AGC, BLC, HLC, EIS, 120dB WDR, DNR, Defog, Maskeleye (24 bölge), Bölgesel Focus, ROI, ANR, Dijital Zoom:16X, Akıllı Algılamalar(izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, nesne kaybolması, unutulmuş nesne), ROI,Üçlü akış desteği, Pan Hızı: 0.1° -160°/s, Tilt Hızı: 0.1°-120°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, mSDdesteği (~256GB), AC24V veya POE (max.18W), 4000V yüksek gerilim koruması	890 €
DS-2DE4225IW-DE	 DARKFIGHTER	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleye (24 bölge) , 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° - 80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	775 €
DS-2DE4425IW-DE	 DARKFIGHTER	<b>4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 150mt IR Mesafesi)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleye (24 bölge) , 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° - 80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	810 €
DS-2DE7225IW-AE	 DARKFIGHTER	<b>2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, oto-takip, 200mt) ( AYAK GEREKLİDİR DS-1602ZJ)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleye (24 bölge), 120dB WDR, 25X optik zoom (4.8-120mm), 200mt IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm girişi/çıkışı (2/1), Ses girişi/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması	1.250 €
DS-2DE7232IW-AE	 DARKFIGHTER	<b>2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 200mt) ( AYAK GEREKLİDİR DS-1602ZJ)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleye (24 bölge), 120dB WDR, 32X optik zoom (4.8-153mm), 200mt IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm girişi/çıkışı (2/1), Ses girişi/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması	1.600 €
DS-2DE7430IW-AE	 DARKFIGHTER	<b>4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 30X, 150mt) ( AYAK GEREKLİDİR DS-1602ZJ)</b> 1/1.9" PS CMOS, 0,005Lux, 30X Optik zoom (5.9-177mm), 150mt IR, ICR, 3D DNR, BLC, HLC, DWDR (92dB), Defog, EIS, AWB, ANR, Akıllı IR, ROI, Üçlü Akış, Analizler (Ani ses değişikliği, yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı), 256 Preset, Üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, TVS 4000V (yüksek gerilim koruması), Hi-PoE veya 24VAC	1.600 €
DS-2DE7432IW-AE	 DARKFIGHTER	<b>4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 30X, 200mt) ( AYAK GEREKLİDİR DS-1602ZJ)</b> 1/1.9" PS CMOS, 0,005Lux, 30X Optik zoom (5.9-177mm), 150mt IR, ICR, 3D DNR, BLC, HLC, DWDR (92dB), Defog, EIS, AWB, ANR, Akıllı IR, ROI, Üçlü Akış, Analizler (Ani ses değişikliği, yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı), 256 Preset, Üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, TVS 4000V (yüksek gerilim koruması), Hi-PoE veya 24VAC	1.700 €
DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	60 €



## NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI





















DS-7104NI-Q1		<b>4 Kanal NVR (1 SATA)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	135 €
DS-7104NI-Q1/M		<b>4 Kanal NVR (1 SATA)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	178 €
DS-7604NI-K1		<b>4 Kanal NVR (1 SATA)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 6MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	220 €
DS-7104NI-Q1/4P/M		<b>4 Kanal NVR (1 SATA)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği, 4xPoE port (40W)	240 €
DS-7604NI-K1/4P		<b>4 Kanal NVR (1 SATA)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 6MP'e kadar Çözünürlük Desteği, 4xPoE port (40W)	370 €
DS-7108NI-Q1		<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265/H.264/H.264+) (4MP e kadar destekler)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	165 €
DS-7108NI-Q1/M		<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265/H.264/H.264+) (4MP e kadar destekler)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	180 €
DS-7608NI-K1		<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265/H.264/H.264+)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	240 €
DS-7608NI-Q2		<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)</b> 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çöz. Desteği,	280 €
DS-7608NI-K2		<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)</b> 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm G/Ç: 4/1, 8MP'e kadar Çöz. Desteği,	400 €
DS-7608NI-I2		<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+) (ANALİZ-TERMAL KAMERALAR İÇİN)</b> 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/256Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm G/Ç: 4/1, 12MP'e kadar Çöz. Desteği,	650 €
DS-7108NI-Q1/8P/M		<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, POE)</b> 8 Port POE Desteği (<75W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 60Mbps/60Mbps, çift yönlü ses desteği, 1 SATA (1x6TB), 1xHDMI (1080p), 1xVGA (1920x1080), 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği	340 €
DS-7608NI-K1/8P		<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)</b> 8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	460 €
DS-7608NI-Q2/8P		<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)</b> 8 Port POE Desteği (<80W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	465 €
DS-7608NI-K2/8P		<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)</b> 8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	670 €
DS-7616NI-K1		<b>16 Kanal NVR (1 SATA)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	340 €
DS-7616NI-Q2		<b>16 Kanal NVR (2 SATA)</b> 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	350 €

## NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI











DS-7616NI-K2		<b>16 Kanal NVR (2 SATA)</b> 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: <b>160Mbps/160Mbps</b> , çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	400 €
DS-7616NI-Q2/16P		16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE) 16 Port POE Desteği (<150W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 16x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	660 €
DS-7616NI-K2/16P		<b>16 Kanal NVR (16 Port POE, H.265/H.264/H.264+)</b> 16 Port POE Desteği (200W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 16xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	790 €
DS-7716NI-Q4		<b>16 Kanal NVR (4 SATA)</b> 4 SATA HDD (4x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: <b>160Mbps/160Mbps</b> , çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	700 €
DS-7716NI-Q4/16P		<b>16 Kanal NVR (4 SATA) (16 Port POE, H.265/H.264/H.264+)</b> 16 Port POE Desteği (200W), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	1.100 €
DS-7632NI-K2/ UHK		<b>32 Kanal NVR (H.265) 2 SATA</b> H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 256Mbps, İzleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı,2 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1,	610 €
DS-7732NI-K4		<b>32 Kanal NVR (H.265)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 256Mbps, İzleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	875 €
DS-8632NI-I8		<b>32 Kanal NVR (H.265, RAID, 8 SATA)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10 desteği, Rack montaja uygun: 1.5U.	2.100 €
DS-8664NI-I8		<b>64 Kanal NVR (H.265, RAID, 8 SATA)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10 desteği, Rack montaja uygun: 1.5U.	2.900 €
DS-9632NI-I8		<b>4K 32 Kanal NVR (H.265, 8 SATA, RAID)</b> 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	SORUNUZ
DS-9632NI-I16		<b>4K 32 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID)</b> 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	SORUNUZ
DS-9664NI-I8		<b>4K 64 Kanal NVR (H.265, 8 SATA, RAID)</b> 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	SORUNUZ
DS-9664NI-I16		<b>4K 64 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID)</b> 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 256Mbps veya 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5,6,10 desteği, Çift yönlü ses desteği	SORUNUZ
DS-96128NI-I16		<b>4K 128 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID)</b> 128 Kanal, H.265 desteği, 576 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 512Mbps), Hot swap 16 SATA (16 x 8 TB a kadar), 12MPçöz.desteği, 2xHDMI (Bağımsız çalışabilen, 4K destekli), 1xVGA, 1x Ses Çıkışı, 4xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5,6,10,50,60 ve JBOD desteği, Çift yönlü ses desteği, yedekli güç kaynağı (opsiyonel)	SORUNUZ











## HD-TVI ÜRÜNLER

DS-2CE16D0T-EXIPF		<b>Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2.8 mm</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm/3.6 mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt Smart IR</b> , IP66, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	44 €
DS-2CE16D0T-EXIF		<b>Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2.8 mm</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm/3.6 mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt Smart IR</b> , IP66, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	49 €
DS-2CE16D0T-ITF		<b>Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2.8 mm</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm/3.6 mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt Smart IR</b> , IP66, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	62 €
DS-2CE16D0T-ITPFS		<b>Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera ( DAHİLİ MİKROFON-KOAKSİYEL)</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>25mt Smart IR</b> , IP67 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	85 €
DS-2CE17D0T-IT3F		<b>Harici 1080p IR Bullet Kamera 40 MT GECE GÖRÜŞ</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>40mt Smart IR</b> , IP67, 12VDC <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	94 €
DS-2CE17D0T-IT5F		<b>Harici 1080p IR Bullet Kamera- 80 MT GECE GÖRÜŞ</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>80 mt Smart IR</b> , IP67, 12VDC <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	100 €
DS-2CE11D0T-PIRLP		<b>Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (PIR ALGILAMA ÖZELLİKLİ)</b> 2MP PS CMOS sensör, 2.8mm/3.6 mm lens, ICR, 0.01 Lux/F1.2 (AGC açık), 0 lux (IR Açık), Flaş ışığı alarmı, D WDR, AGC, Beyaz Dengesi, AWB, BLC, HLC, Maskeleyme (4 bölge), Hareket Algılama (4 bölge), 3D DNR, PIR menzil (110°), Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	95 €
DS-2CE10DF0T-PF		<b>Harici 1080p COLORVU Mini Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör,F1.0 7/24 Renkli görüntü 0,001 lux ,1080p çözünürlük, 2.8mm/3.6 mm lens lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	110 €
DS-2CE16D0T-VFIR3F		<b>Harici 1080p IR Vari-focal Bullet Kamera</b> 2MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (1080p), 2.8-12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2, AGC, DNR, Smart IR, IP66, Dış Ortam IR Vari-focal Bullet, -40°C-60°C, 12 VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	130 €
DS-2CE76D0T-EXIPF		<b>Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt Smart IR</b> , 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	43 €
DS-2CE76D0T-ITPF		<b>Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt Smart IR</b> , 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	48 €
DS-2CE76D0T-ITPFS		<b>Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera (DAHİLİ MİKROFON-KOAKSİYEL)</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt Smart IR</b> , 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	60 €
DS-2CE70DF0T-PF		<b>Harici 1080p COLORVU Mini Turret Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör,F1.0 7/24 Renkli görüntü 0,001 lux ,1080p çözünürlük, 2.8mm, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	100 €
DS-2CE56D0T-VFIR3F		<b>İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DNR, IP66, Vandal-Proof, <b>40mt IR</b> , 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	150 €
DS-2CE56D0T-VFIRE		<b>2.8-12mm Manuel Varifocal 2mp PoC İç Mekan Dome Kamera (Vandal Proof)</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DNR, IP66, Vandal-Proof, 40mt IR, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	150 €
<b>5MP HD-TVI KAMERALAR</b>			
DS-2CE16H0T-ITPF		<b>5MP EXIR Bullet Kamera (20mt, Plastik)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	82 €
DS-2CE16H0T-ITF		<b>5MP EXIR Bullet Kamera METAL</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	95 €
DS-2CE16H0T-ITPFS		<b>5MP EXIR Bullet Kamera (20mt, Plastik) (DAHİLİ MİKROFON-KOAKSİYEL)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8 mm /3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	110 €
DS-2CE76H0T-ITPF		<b>5MP EXIR Dome Kamera (20mt, Plastik)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, DWDR, Aynalama, IP67, Koaksiyel kontrol (TVI), 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	72 €
DS-2CE76H0T-ITPFS		<b>5MP EXIR Dome Kamera (20mt, Plastik) (DAHİLİ MİKROFON-KOAKSİYEL)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, DWDR, Aynalama, IP67, Koaksiyel kontrol (TVI), 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	105 €




## HD-TVI PTZ KAMERALAR (720p, 1080p)

DS-2AE4225TI-D		<b>Dış Ortam 1080p IR PTZ Kamera (25X)</b> 1/2.8" PS CMOS Sensör, 1080p (1920x1080) Video Çıkışı, 0.05lux, 25X Optik (4.8-120mm), 16X dijital zoom, Day&Night (ICR), Beyaz Dengeleme, AGC, Maskeleyme (8 bölge), 3D-DNR, 120dB WDR, BLC, RS-485, TurboHD çıkış, BNC çıkış, IP66, TVS 4000V'a Kadar Yıldırım Koruması, 100mt IR Mesafesi, 12VDC (20W), <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	970 €
<b>HD-TVI KAYIT CİHAZLARI</b>			
DS-7104HGHI-F1		<b>4 Kanal H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu	110 €
DS-7108HGHI-F1/N		<b>8 Kanal H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu	130 €
DS-7108HGHI-K1		<b>8 Kanal H.265+/H.265 HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) TURBO HD 4.0</b> 4 MP lite/3 MP/ 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu	130 €
DS-7116HGHI-K1		<b>16 Kanal H.265+/H.265 HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) TURBO HD 4.0</b> 4 MP lite/3 MP/1080p Lite@25fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu	240 €
DS-7204HGHI-F1		<b>4 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (Alarm Girişi)</b> 1080p@25fps, 720p@25fps, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 1xSATA (4TB),	115 €
DS-7208HGHI-F1/N		<b>8 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (Alarm Girişi)</b> 1080p@25fps, 720p@25fps, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 1xSATA (4TB),	132 €
DS-7216HGHI-K1		<b>16 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (Alarm Girişi)</b> 1080p@12fps, 720p@25fps, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 1xSATA (4TB),	260 €
iDS-7204HQHI-M1/S	 	<b>Acusense 4 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı ( 4 MP)</b> HDTV (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 4 MP1080p/720p@25fps, <b>HDCVI:</b> 1080p/720p@25fps, <b>CVBS,</b> 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (1x 6MP),	200 €
iDS-7208HQHI-M1/S	 	<b>Acusense 8 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı ( 4 MP)</b> HDTV (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 4 MP1080p/720p@25fps, <b>HDCVI:</b> 1080p/720p@25fps, <b>CVBS,</b> 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x 6MP),	300 €
iDS-7216HQHI-M2/S	 	<b>Acusense 16 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı ( 4 MP)</b> HDTV (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 4 MP1080p/720p@25fps, <b>HDCVI:</b> 1080p/720p@25fps, <b>CVBS,</b> 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 2xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x 6MP),	590 €
DS-7316HQHI-K4	 	<b>16 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı ( 4MP lite)</b> HDTV (Lite modu aktif): 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 1080p/720p@25fps, <b>HDCVI:</b> 1080p/720p@25fps, <b>CVBS,</b> 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, <b>2xSATA</b> (~6TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (8 adet, 6MP'e kadar, HAIKON),	1.500 €
DS-7232HGHI-K2		<b>32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı</b> HDTV: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p LİTE /720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K), İkili akış, 2xSATA (~10TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTV destekler)	750 €
DS-7232HQHI-K2		<b>32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 4MP Lite)</b> HDTV: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP/1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA (~8TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTV destekler)	1.050 €



## HD-TVI KAYIT CİHAZLARI (5MP'e Kadar HD-TVI, 1080p AHD)

DS-7204HUHI-K1(S)		<b>4 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b> BNC arayüz (koaksiyel kontrol), <b>HD-TVI:</b> 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 1080p@25fps, <b>HDCVI:</b> 1080p@25fps, <b>CVBS, CVBS Çıkışı</b> (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği ( <b>1x8TB</b> ), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 4/1, 2 adet IP kamera girişi (6MP'e kadar HAIKON)	310 €
IDS-7204HUHI-M1/S	 	<b>Acusense 4 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı ( 5 MP)</b> <b>HDTVİ</b> (Lite modu aktif): 8mp, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 5 MP1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b> :4mp, 1080p/720p@25fps, <b>CVBS,</b> 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, ikili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x 8MP),	320 €
iDS-7208HUHI-M1/S	 	<b>Acusense 8 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı ( 5 MP)</b> <b>HDTVİ</b> (Lite modu aktif): 8mp, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 5 MP1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b> :4mp, 1080p/720p@25fps, <b>CVBS,</b> 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, ikili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (4x 8MP),	520 €
iDS-7216HUHI-M2/S	 	<b>Acusense 16 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı ( 5 MP)</b> <b>HDTVİ</b> (Lite modu aktif): 8mp, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 5 MP1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b> :4mp, 1080p/720p@25fps, <b>CVBS,</b> 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, ikili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (4x 8MP),	1.100 €
DS-7332HUHI-K4		<b>32 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b> <b>HD-TVI:8MP@8fps</b> 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD:</b> 1080p@25fps, <b>HDCVI:</b> 1080p@25fps, <b>CVBS, CVBS Çıkışı</b> (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, 2x HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği ( <b>4x10TB</b> ), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: <b>16/4</b> , 2 adet IP kamera girişi (6MP'e kadar HAIKON)	3.500 €



## KONTROL KLAVYESİ

DS-1005KI		<b>Network USB Kontrol Klavyesi</b> USB Klavye, USB 2.0, DirectX Desteği, 3D PTZ Kontrol, USB HID Protokol Desteği, Win7/Vista/XP/2003, NVR ve PC'lere bağlanabilir	415 €
DS-1200KI		<b>Network Kontrol Klavyesi</b> LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilir, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilir ve resim alabilir, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilir	670 €
DS-1100KI		<b>Network Kontrol Klavyesi</b> 7" TFT dokunmatik ekran, 256 Adete Kadar DVR/Network Kamera/Speed Dome Kontrolü, 1 Kanal 1080p'de HD Video Akışı Çözme, Kayıt Yedekleme İçin USB 2.0 Arayüzü	1.700 €







## MONİTÖR ( İskonto grubu farklıdır)

DS-D5032QE		<b>31,5 inç FHD Monitör</b> Full HD 1920 x 1080 ile LED arkadan aydınlatma teknolojisi 32 "LED arkadan aydınlatmalı monitör 16,7 milyon renk, görüntüleri mükemmel şekilde görüntüler Çoklu arayüzler: HDMI, VGA, DVI, ses girişi, ses çıkışı Geniş görüş açısı: Yatay 178 °, Dikey 178 ° 24/7 operasyon Yüksek güvenilirlik ve kararlılık , 24/7 çalışma Full HD 1920 x 1080 ile LED arkadan aydınlatma teknolojisi Çoklu girişler: HDMI, VGA, DVI, ses girişi / çıkışı 16,7 milyon renkli, resmi mükemmel görüntüleyin	660 €
DS-D5043UC-B		<b>42,5 inç 4K Monitör</b> Gözetim, yüksek güvenilirlik ve kararlılık için tasarlandı Geniş ekran ekipmanıyla 42,5 "LED arka ışık 4K çözünürlük, 1080p'nin 4 katı çözünürlükle daha geniş bir görüntü ve daha ince ayrıntılar sağlar Çoklu girişler: HDMI, VGA, RJ45, USB Dar ön çerçeve Geniş görüş açısı: Yatay 178 °, Dikey 178 ° 24/7 operasyon.	1.230 €

## KABLolar ( İskonto grubu farklıdır)

DS-1LN6-UE-W		CAT6 24AVG - IP Kameralar ve alt yapı sistemleri için özel üretilmiştir. U / UTP CAT6-4P-PVC-CM ISO / IEC11801, TIA-568-C.2, YD / T1019 SOLID-Bare Bakır : Bakır içeriği: % 99,97 Malzeme: PVC (RoHS uyumlu), CM	260 €
DS-1LN6U-G		CAT6 23AVG - IP Kameralar ve alt yapı sistemleri için özel üretilmiştir. HIKVISION 4PR 23AWG 75 U/UTP CAT6 VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 PVC Solid-Bare Copper (99.95%);0.55±0.005 mm	240 €

## SWITCH GRUBU( İskonto grubu farklıdır)

<p><b>DS-3E0105D-E</b></p>		<p><b>5 Bağlantı Noktalı Hızlı Ethernet Yönetilmeyen Masaüstü Anahtarı</b> 5 x 10/100 Mbps ethernet bağlantı noktaları ADI / ADIX'i destekler Depola ve ileme geçişi Otomatik MAC adresi öğrenmeyi ve yaşlanmayı destekler Basit, kompakt gövde tasarımı Masaüstü ve duvara montajı destekler Tak ve çalıştır, kullanımı kolay.</p>	<p><b>11 €</b></p>
<p><b>DS-3E0108D-E</b></p>		<p><b>8 Bağlantı Noktalı Hızlı Ethernet Yönetilmeyen Masaüstü Anahtarı</b> 8 x 10/100 Mbps ethernet bağlantı noktaları ADI / ADIX'i destekler Depola ve ileme geçişi Otomatik MAC adresi öğrenmeyi ve yaşlanmayı destekler Basit, kompakt gövde tasarımı Masaüstü ve duvara montajı destekler Tak ve çalıştır, kullanımı kolay.</p>	<p><b>16 €</b></p>
<p><b>DS -3E0105P-E/M</b></p>		<p><b>4-Port 100 Mbps Unmanaged PoE Switch</b> Optional 820 ft (250 m) Extended Transmission Mode • 4 x 10/100 Mbps Auto-MDIX Ports • IEEE 802.3at/af PoE Compliant • 30 Watts per PoE Port, PoE Power Budget 58 W • 4 kV Surge Protection • IEEE 802.3x Flow Control Support • Plug-and-Play Installation • 1 Gbps Switching Fabric • 448 Kbits RAM Data Buffer • K MAC Address Entries • Sturdy Metal Enclosure</p>	<p><b>50 €</b></p>
<p><b>DS-3E0109P-E/M</b></p>		<p><b>8-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch</b> IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) compliant • 8 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoEports • Provides up to 30 watts per PoE port • PoE power budget 123W • 4 kV surge protection for PoE ports • IEEE 802.3x flow control support • Plug-and-play installation • 1.8 Gbps switching fabric • 1.25 MbitsRAM Data Buffer • 4K MAC address entries • Sturdy metal enclosure</p>	<p><b>88 €</b></p>
<p><b>DS-3E0318P-E/M</b></p>		<p><b>16-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch</b> • IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) compliant • 16x10/100Mbps Auto-MDIX PoEports • Provides up to 30 watts per PoE port • PoE power budget 230W • 4 KV surge protection for PoE ports • IEEE 802.3x flow control support • Plug-and-play installation • 7.2 Gbps switching fabric • 2.75 MbitsRAM Data Buffer • 4K MAC address entries • Sturdy metal enclosure</p>	<p><b>230 €</b></p>
<p><b>DS-3E0326P-E/M</b></p>		<p><b>24-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch</b> • IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) compliant • 24x10/100Mbps Auto-MDIX PoEports • Provides up to 30 watts per PoE port • PoE power budget 370W • 4 KV surge protection for PoE ports • IEEE 802.3x flow control support • Plug-and-play installation • 8.8 Gbps switching fabric • 2.75 MbitsRAM Data Buffer • 4K MAC address entries • Sturdy metal enclosure</p>	<p><b>310 €</b></p>

\* Belirtilen fiyatlara KDV oranı dahil değildir

\*Oluşabilecek yazım, bazkı ve dizgi hataları bağlayıcı değildir

\* Kablo , Switch ve Monitör İskontoları CCTV ürünleri iskontolarından farklıdır  
detaylı bilgi için Satış Temsilciniz ile görüşünüz