

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			
MW-302		2' li Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 2 Wiegand kart okuyucu bağlanabilir ,100.000 kart 150.000 log 2048 geçiş grubu hafızası, Ethernet TCP/IP port, Alarm ve Yangın tetikleme girişleri, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş önceliği, Geçiş sınırlamaları, Gerçek zaman saati, Lokal/Global Interlock, Çoklu onay Geçiş, 2 Manyetik switch, 2 Kapı çıkış butonu, Dahili 2 röle çıkışı. 12VDC ,	496.00 \$
MW-304		4' lü Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 4 Wiegand kart okuyucu bağlanabilir ,100.000 kart 150.000 log 2048 geçiş grubu hafızası, Ethernet TCP/IP port, Alarm ve Yangın tetikleme girişleri, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş önceliği, Geçiş sınırlamaları, Gerçek zaman saati, Lokal/Global Interlock, Çoklu onay Geçiş, 4 Manyetik switch, 4 Kapı çıkış butonu, Dahili 4 röle çıkışı. 12VDC ,	690.00 \$
MW-301		8' li Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 8 Wiegand kart okuyucu bağlanabilir, 100.000 kart 150.000 log 2048 geçiş grubu hafızası, Ethernet TCP/IP port, Alarm ve Yangın tetikleme girişleri, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş önceliği, Geçiş sınırlamaları, Gerçek zaman saati, Lokal/Global Interlock, Çoklu onay Geçiş, 8 Manyetik switch, 8 Kapı çıkış butonu, Dahili 8 röle çıkışı. 12VDC , AKÜ opsiyonel	855.00 \$
MW-650		Asansör Kat Yönlendirme Modülü Uygulama Alanları: Asansör buton/kat kontrolü, Otomasyon, I/O Kontrol kartı, 8 Adet NO/NC Röle Çıkışı, 8 Adet LED, 3'lü Adres Switch (8 Röle Bordu Aynı RS485 hatta bağlanabilir), RS232/RS485 Seçilebilir Haberleşme Portu, 12-24V	190.00 \$
MW-105		125 Khz/13,56 Wiegand Okuyucu max 10 cm./6 cm Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26 bit Wiegand (default) ,LED ve Buzzer Kontrolü IP 65, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, Çalışma Sıcaklığı -20° / +65°C Voltaj : DC 9-16V / Max.70mA Ebat : 8,2x4,2x1,5 cm	ID: 29,00 \$ MF:33,00 \$
MW-104		13,56 Mhz. Wiegand Okuyucu max 6 cm. Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26 bit Wiegand (default) ,LED ve Buzzer Kontrolü, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, Çalışma Sıcaklığı -20° / +65°C Voltaj : DC 12V / Max.70mA	MF: 30,00 \$
MW-107		13,56 Mhz. Wiegand Kart Okuyucu, ops. 7 byte UID SU GEÇİRMEZ max 6cm. Okuma Mesafesi Kart Okuma Süresi <300ms, 26/34/56bit Wiegand (default) , yeşil ve Kırmızı LED ve Buzzer Kontrolü, Su geçirmez, Ters Voltaj koruma, çalışma Sıcaklığı -40° / +60°C Voltaj : DC 9-18V / Max.70mA Ebat : 12x4,8x2 cm	54.00 \$
MW-340		Stand-Alone/Online Proximity Okuyucu Stand-Alone 2.000 kart hafızası, 3 Çalışma Modu (Stand-Alone, Online ve Reader Only), 8-10 cm okuma mesafesi, Ayarlanabilir süreli röle ,Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik Stand-Alone moda geçiş. Buzzer ve ledli uyarı. RS232/485 haberleşme portu . Wiegand26/34 çıkış portu . 12V-24VDC besleme voltajı . Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2cm	64.00 \$
MW-340 H5		Stand-Alone/Online Proximity Okuyucu Stand-Alone 5.000 kart hafızası, 3 Çalışma Modu (Stand-Alone, Online ve Reader Only), 8-10cm okuma mesafesi, Ayarlanabilir süreli röle çıkışı . Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik Stand-Alone moda geçiş özelliği .Piezo Buzzer ve ledli uyarı. RS232/485 haberleşme portu Wiegand26/34 çıkış portu . 12V-24VDC besleme voltajı . Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2cm	64.00 \$
MW-341		13,56 Mhz Stand-Alone/Online Proximity Okuyucu Stand-Alone 2.000 kart hafızası, 3 Çalışma Modu (Stand-Alone, Online ve Reader Only), 8-10 cm okuma mesafesi, Ayarlanabilir süreli röle ,Online modda bilgisayar bağlantısı olmadığında otomatik Stand-Alone moda geçiş. Buzzer ve ledli uyarı. RS232/485 haberleşme portu . Wiegand26/34 çıkış portu . 12V-24VDC besleme voltajı . Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2cm	72.00 \$
MW-341 RW		13.56 Mhz (ISO-14443A) Okuyucu ve Yazıcı 5-7cm okuma mesafesi Ayarlanabilir süreli röle çıkışı (Potansiyometre ile ayarlanabilir), Ledli ve Piezo Buzzer uyarı, 1 adet Röle Çıkışı RS232/485 bağlantı protokolü, 12V-24VDC besleme voltajı, MIFARE YAZMA OKUMA KOMUTLARI: Get Card Serial Number, Read Block, Write Block, Initialize Block, Increment Block, Decrement Block	95.00 \$

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
QR-XXX -ID QR-XXX -MF			ID :182 \$ MF:214 \$
X-38 MF		13.56 Mhz Standalone Okuyucu 2000 kart veya anahtarlık hafızası,Piezo Buzzer,Çıkış butonu girişi, İki farklı Master Kart ile anahtarlık tanımlama ve silme. Opsiyonel Kumandalı tanıtma Apartman çalışma şartlarına göre güçlendirilmiş donanım.12V - 24V DC besleme voltajı,NO/NC röle çıkışı.	MF: 62,00 \$
MW-350 WR		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, Su Geçirmez Dayanıkl Metal Kasa, 2.000 Şifre/Kart hafızası , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	ID:52,00 \$ MF:70,00 \$
MW-350 IN		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, İç Ortam Dayanıkl Metal Kasa, 2.000 Şifre/Kart hafızası , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	50.00 \$
MW-355		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, Plastik Tuşlu Su Geçirmez Dayanıkl Metal Kasa, 2.000 Şifre/Kart hafızası , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	49.00 \$
MW-355 IN		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, İç Ortam Dayanıkl Metal Kasa, Plastik Tuşlu 2.000 Şifre/Kart hafızası , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	48.00 \$
MW-102		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, İç Ortam Dayanıkl .Dokunmatik, 2.000 Şifre/Kart hafızası , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	36.00 \$
MW-102 M		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu, Işıklı Tuş Takımı , 2.000 Şifre/Kart hafızası, HAFIZA YEDEKLEME Fonksiyonu Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	ID: 34,00 \$ MF: 42,00 \$
MW-358		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu, 2.000 Şifre/Kart hafızası , Membran Tuş Takımı , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	36.00 \$
MW-354		Stand-Alone Şifreli +Kart Okuyucu, Dokunmatik Tuş Takımı , 2.000 Şifre/Kart hafızası , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12 -24VV	62.00 \$
X-39		Stand-Alone Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Cihazı, Su geçirmez , 10.000 Kart hafızası , Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı, Led ve Piezo Buzzer, Wiegand Port, 12V	50.00 \$
X-34		125 Khz /13.56 Mhz Apartman Kontrol Cihazı SU GEÇİRMEZ , 2000 kart veya anahtarlık hafızası,Piezo Buzzer,Çıkış butonu girişi, İki farklı Master Kart ile anahtarlık tanımlama ve silme. Opsiyonel Kumandalı tanıtma Apartman çalışma şartlarına göre güçlendirilmiş donanım.12V - 24V DC besleme voltajı,NO/NC röle çıkışı.	ID: 42,50 \$ MF: 51,00 \$

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
USB OKUYUCU		USB 125 Khz /13,56 MF OKUYUCU KART NUMARASINI BİLGİSAYARDA HIZLACA TANITILMASINI SAĞLAR	ID: 30,00 \$ MF: 36,00 \$
MOONWELL ÇEVİRİCİLER			
CR-285 W		Wiegand 26/34 - RS232 /485 çift yönlü çevirici, Wiegand haberleşme mesafesini 1,2km kadar uzatır.	50.00 \$
CR-285 U		UHF Encoder, MW-301 ile MW-8817 bağlantısı için (MW-8817 ile satılır) Wiegand haberleşme mesafesini 1,2km kadar uzatır.	50.00 \$
CR-232 E		CrossWay CR-232E RS232-Ethernet Çevirici 100 Mbit ethernet çıkışı, 4800-230400 bps arası ayarlanabilir RS232 port hızı, 6V Besleme, DHCP ile IP Adresi Alma,Kolay kullanım, Düşük güç tüketimi,	100.00 \$
USB<->RS232 USB<-> RS485		USB - RS485 / RS232 çeviriciler	RS485: 33,00 \$ RS232 :44,00 \$
MOONWELL PDKS / ZİL KONTROL / BEKÇİ TUR			
MW-110		PDKS - Proximity/MF 13,56 Kart Okuyucu (TCP/IP), IP 54, SU GEÇİRMEZ DIŞ ORTAM KASA , 60.000 Kart, 200.000 geçiş kayıt hafızası, Kart + Şifre, Sadece Kart ve Sadece Şifre modları, Geçiş sınırlamaları, Offline kontör (geçiş sayısı) özelliği, TCP/IP, Wiegand ve RS232/485 haberleşme , Kapı Turnike ve zil röle çıkışları, Zil takvimi, Çıkış butonu ve Manyetik kontak girişi, 2x16 LCD ekran, Membran tuş takımı, Kolay montaj, 12V DC/AC, PDKS , YEMEKHANE, ÜYE TAKİP UYGUMALARI İÇİN İDEAL.	ID:190,00 \$ MF:220,00 \$ GSM:450,00 \$
MW-110 T		PDKS - Proximity/MF 13,56 Kart Okuyucu (TCP/IP) IP 54, SU GEÇİRMEZ DIŞ ORTAM KASA , 60.000 Kart, 200.000 geçiş kayıt hafızası, Kart + Şifre, Sadece Kart ve Sadece Şifre modları, Geçiş sınırlamaları, Offline kontör (geçiş sayısı) özelliği, TCP/IP, Wiegand ve RS232/485 haberleşme , Kapı Turnike ve zil röle çıkışları, Zil takvimi, Çıkış butonu ve Manyetik kontak girişi, 2x16 LCD ekran,Kolay montaj, 12V DC/AC, PDKS , YEMEKHANE, ÜYE TAKİP UYGUMALARI İÇİN İDEAL,	ID: 185,00 \$ MF: 215,00 \$
MW-110 E		PDKS - Proximity/MF 13,56 Kart Okuyucu (TCP/IP) IP 54, SU GEÇİRMEZ DIŞ ORTAM KASA , 60.000 Kart, 200.000 geçiş kayıt hafızası, Kart + Şifre, Sadece Kart ve Sadece Şifre modları, Geçiş sınırlamaları, Offline kontör (geçiş sayısı) özelliği, TCP/IP, Wiegand ve RS232/485 haberleşme , Kapı Turnike ve zil röle çıkışları, Zil takvimi, Çıkış butonu ve Manyetik kontak girişi, Kolay montaj, 12V DC/AC, PDKS , YEMEKHANE, ÜYE TAKİP UYGUMALARI İÇİN İDEAL,	ID: 180,00 \$ MF: 210,00 \$
MW-110 GSM BOX		PDKS - Proximity/MF 13,56 Kart Okuyucu (TCP/IP) IP 54, SU GEÇİRMEZ DIŞ ORTAM KASA , 60.000 Kart, 200.000 geçiş kayıt hafızası, Kart + Şifre, Sadece Kart ve Sadece Şifre modları, Geçiş sınırlamaları, Offline kontör (geçiş sayısı) özelliği, TCP/IP, Wiegand ve RS232/485 haberleşme , Kapı Turnike ve zil röle çıkışları, Zil takvimi, Çıkış butonu ve Manyetik kontak girişi, 2x16 LCD ekran, Membran tuş takımı, Kolay montaj, 12V DC/AC, PDKS , YEMEKHANE, ÜYE TAKİP UYGUMALARI İÇİN İDEAL,	850.00 \$
MW-220		Zil Kontrol Ünitesi Haftanın 7 günü ayrı gün içinde 64 zaman dilimi Her zam an dilimi için farklı zil süreleri, Maksimum 10A Röle Çıkışı (220VAC/24VDC), Gerçek zaman saati, 12V DC USB BAĞLANTI	59.00 \$
BEKÇİ TUR TAKİP		BEKÇİ TUR TAKİP SETİ RFID Teknolojisi ile,standart 6 kontrol noktası su geçirmez kalem , 3 adet Bekçi tanıtım kartı , DECT ve yazılım ile birlikte	255.00 \$
BİYOMETRİ PDKS ÜRÜNLERİ			

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
MA-600		Kapasite: 1000 parmak izi 1000 kart ve şifre 50,000 log kayıt Renkli TFT ekran TCP / IP haberleşme, USB haberleşme,	200.00 \$
MA-60		Kapasite: 2000 parmak izi 2000 kart, Dış Ortam Su Geçirmez kasa	100.00 \$
TRFACE 100 ID		Kapasite: Yüz: 1.500 Parmak izi: 2.000 Kart: 2.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Photo ID, RS232 Yazıcı Opsiyonlar: 3G, ADMS, Yedek Batarya Yazılım: ZKTimeNet3.0, BioTime8.0	300.00 \$
TRFACE 200 ID		Kapasite: Yüz: 1.500 Kart: 2.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Dahili Zil, Çoklu Doğrulama, Photo ID, RS232 Yazıcı Opsiyonlar: ADMS Yazılım: ZKTimeNet3.0, BioTime8.0	250.00 \$
MB20 ID		Kapasite: Yüz: 200 Parmak izi: 500 Kart: 1.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Dahili Zil, Kapı Sensörü, SSR, Photo ID, Opsiyonlar: 3G, ADMS, Yedek Batarya Yazılım: ZKTimeNet3.0	200.00 \$
SF 100		Kapasite: Parmak izi: 1.500 Kart: 5.000 Kayıt: 80.000 Standart Özellikler: USB, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Kapı Zili, Wiegand in/out Opsiyonlar: Siyah-beyaz renk seçeneği Yazılım: ZKAccess 3.5	220.00 \$
K-40		Kapasite: Parmak izi: 3.000 Kart: 3.000 Kayıt: 100.000 Standart Özellikler: TCP/IP, Batarya, USB, Kapı açma veya zil Opsiyonlar: MF kart (NO ADMS)	190.00 \$
SPEEDFACE V4L		Kapasite: Yüz: 800 Avuç içi: 800 Kart: 1.000 Kayıt: 150.000 Standart Özellikler: ID kart, ADMS, Kapı Açma, Kapı Sensörü, Anti-passback, Wiegand In&Out, Opsiyon: 13.56Mhz IC Card, SRB Fonksiyon, Kablo Kutusu, Wi-Fi, Video Intercom Yazılım: Linux Sistem, ZKBiosecurity, BioAccess IVS	480.00 \$
X7		Kapasite: Parmak izi: 500 Kart: 500 Standart Özellikler: Basit Access Control, Kapı Açma, Kapı Zili, Çoklu Doğrulama	90.00 \$
SC403		Kapasite: Kart: 30.000 Kayıt: 50.000 Standart Özellikler: Kapı Açma, Kapı Sensörü, Wiegand in/out Yazılım: ZKAccess 3.5	ID: 265,00 \$ MF: 300,00 \$
MOONWELL YAZILIMLAR			
	Coraxwide LITE Geçiş Kontrol Yazılımı	LITE, MW-301/ 304 / 302, Geçiş verilerin masaüstü yazılımı üzerinden takibini sağlar -Gelişmiş Geçiş Grubu,-Canlı izleme Zaman Bölgesi ve Kullanıcı Yönetimi -Entegre Asansör Kat Yetkilendirme Modülü -ENTTEGRASYONUY-Çoklu Dil Desteği -Kullanıcı Dostu Arayüz -Gelişmiş Veritabanı -Local ve Global Antipassback -Local ve Global Interlock -Local ve Global Kapasite Yönetimi -Diğer Geçiş Özellikleri (Çoklu Yetkili Geçiş, Sıralı Geçiş vb) -Kolay Veri Yedekleme -Sınırsız Panel ve kullanıcı, Zengin Raporlama, email ve SMS gönderme	400.00 \$

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
	Coraxwide LITE Yurt Yazılımı	LITE, MW-301/ 304 / 302, Geçiş verilerin masaüstü yazılımı üzerinden takibini sağlar - Gelişmiş Geçiş Grubu,-Canlı izleme Zaman Bölgesi ve Kullanıcı Yönetimi -Kullanıcı Dostu Arabirim -Gelişmiş Veritabanı -Local ve Global Antipassback , Kapasite Yönetimi -Diğer Geçiş Özellikler (Çoklu Yetkili Geçiş, Sıralı Geçiş vb) -Kolay Veri Yedekleme, Sınırsız Kullanıcı,Veli Email, SMS fonksiyonu, Raporlama Seçenekleri : Geç Gelenler, İçerdekiler/Dışardakiler...	780.00 \$
	Coraxwide LITE Üye Takip Yazılımı	Spor Salonları, Üyelik gerektiren işletme ve eğlence mekanları için geliştirilmiştir. Üyelere tarih yada geçiş sayısı hakkı tanıma,Günlük/Aylık/Yıllık süreli üyelik takibi, Saat ve Gün sınırlamaları, Zengin rapor seçenekleri	780.00 \$
	Coraxwide LITE Yemekhane Yazılımı	MW-301,302 ve 304 Paneller için Web Pdks Yazılımı/Gelişmiş veri tabanlı, Online/Offline seçeneği, Giriş/Çıkış kontrolü, YEMEKHANE Yazılımı, Yemekhane Kontrolü,Saat ve gün bazında personel sınırlaması, Hakedişler, MENU SEÇENEKLERİ, Zengin Raporlama	800.00 \$
	Coraxwide LITE Asansör Entegrasyonu	MW-301/ 304 / 302, Sansör kabinlerinde asansör röle modüllerleriyle Kullanıcıların çıkacağı kat yada katlara yetkisini düzenler	200.00 \$
	Moonwell Geçiş Kontrol Yazılımı	LİTE, MW-301/ 304 / 302, Geçiş verilerin masaüstü yazılımı üzerinden takibini sağlar -Gelişmiş Geçiş Grubu,-Canlı izleme Zaman Bölgesi ve Kullanıcı Yönetimi -Kullanıcı Dostu Arabirim -Gelişmiş Veritabanı -Local ve Global Antipassback -Local ve Global Interlock -Local ve Global Kapasite Yönetimi -Diğer Geçiş Özellikler -Kolay Veri Yedekleme -Gelişmiş Kullanıcı Yönetimi (Her modül için yetkilendirme ayarı) -Basit Raporlama Seçenekleri, 2 PANEL ve 500 Kullanıcı Sınırı, KURULUM VE DİĞER DESTEKLER ALICIYA AİTTİR.	ÜCRETSİZ
	Coraxwide LITE + Client	LİTE versiyonu 2 client ücretsizdir, ilave her client için	166.00 \$
	Coraxwide LITE Destek	Kurulum + 3 Ay telefon desteği Ücretsiz, Uzaktan erişim+Telefon destek paketi	1 Kez : 150,00 \$ 3 Aylık : 350,00 \$ 6 Aylık : 460,00 \$ 12 Aylık : 750,00 \$
	Coraxwide PRO Geçiş Kontrol Yazılımı	Web Geçiş Kontrol Yazılımı, MW-301/302/304, MW-305/306 Panelleri destekler Web Geçiş Kontrol Yazılımı --Kartlı geçiş, güvenlik, cctv, plaka tanıma, pdks sistemlerine entegrasyon, Gelişmiş Geçiş Grubu, Zaman Bölgesi ve Kullanıcı Yönetimi --Kullanıcı yetkilendirme -Etkinlik ve zamanlanmış görevler -Farklı platformlar üzerinden erişim (Web; Mobil-Windows) -Modern Windows Form Arayüzü -Modern Web Arayüzü,-Kurallara dayalı Otomasyon Motoru-Responsive Tasarım-Web Tabanlı Entegre Asansör Kat Yetkilendirme Modülü -Entegre -Gelişmiş Yönetilebilir Raporlama Seçeneği -Çoklu Dil Desteği (11 farklı dil desteği mevcuttur) -Kullanıcı Dostu Arabirim --Gelişmiş Veritabanı -Local ve Global Antipassback -Local ve Global Interlock -Local ve Global Kapasite Yönetimi -Diğer Geçiş Özellikler (Çoklu Yetkili Geçiş, Sıralı Geçiş vb) -Kolay Veri Yedekleme -Gelişmiş Kullanıcı Yönetimi (Her modül için yetkilendirme ayarı) -E-MAIL GÖNDERME, Kullanıcı / Ziyaretçi kaydı için webcam desteği,Kullanıcı ziyaretçi kartları için kart tasarım ve yazdırma modülü,otomatik takvim seçeneği	1,600.00 \$
MOONWELL OTOYOL SİSTEMLERİ			

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
MW-8817		UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu (Entegre Modül) 868 MHz EU Frekansı, Entegre tek anten, Ayarlanabilir anten çıkış gücü 0-30dbm arası (max 1 Watt), ISO ve EPC-GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma-yazma, Dahili buffer, RS232/485 TCP/IP haberleşme, Dahili loop dedektör tetikleme girişi, 7-15m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir), montaj aparatları	640.00 \$
MW-8017		UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu (Entegre Modül) 868 MHz EU Frekansı, Entegre tek anten, Ayarlanabilir anten çıkış gücü 0-30dbm arası (max 1 Watt), ISO ve EPC-GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma-yazma, Dahili buffer, RS232/485 haberleşme, Dahili loop dedektör tetikleme girişi, 7-15m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir), montaj aparatları FİYAT ODAKLI	445.00 \$
MW-306 OP		Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 2 Anten Bağlanabilir, 20.000 araç 40.000 log hafızası, Ethernet TCP/IP port, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş sınırlamaları, 1280 geçiş grubu tanımlama, Gerçek zaman saati, Dahili 2 röle çıkışı. Dahili loop dedektör tetikleme girişi, 12V	526.35 \$
MW-305 OP		Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 4 Anten Bağlanabilir, 20.000 araç 40.000 log hafızası, Ethernet TCP/IP port, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş sınırlamaları, 1280 geçiş grubu tanımlama, Gerçek zaman saati, Dahili loop dedektör tetikleme girişi, Dahili 2 röle çıkışı. 12V	362.15 \$
MW-8840 MW-8040		OFFLINE Modul, Tek Anten için, 2000 Kapasite	65.00 \$
MW-8042 MW-8842		OFFLINE Modul, İki Anten için, 2000 Kapasite	70.00 \$
MW-1251		Araç Cam Etiketi Araç Ogs Etiketi - Araç camı için özel üretim, Soğuk/Sıcak nem etkilenmez (100 lük paketler)	1.35 \$
MW-1251-B		Araç Cam Etiketi BEYAZ (Baskısız) Araç Ogs Etiketi - Araç camı için özel üretim, Soğuk/Sıcak nem etkilenmez (100 lük paketler)	1.50 \$
MW-1252		Plaka (Metal) üzeri Tag Araç Plaka üzeri vidalı ve yapışkanlı Tag	4.00 \$
UHF KART		UHF Kart Araç Ogs Kartı - ISO ölçekli, PVC, termal baskıya uygun	1.50 \$
MW-88GL		Montaj Direği, 2m. Antene uyumlu kablo delikleri Galvanizli, Ankraj Seti ile,	85.00 \$

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
LOOP DEDEKTÖR		Crossway Çift Kanallı Loop Dedektör 12/24 V AC/DC Besleme, Otomatik Kalibrasyon, -40C /+85C Nümerik Lcd Ekran.	140.00 \$
CR-285 U		UHF Decoder , RS-232/ 485 port	50.00 \$
LED PANEL 2		İki SATIR LED PANEL Metal Kasa, Kırmızı Led, 2 Satır , TCP/IP, RS485 Bağlantı, UDP Yayını	500.00 \$
LED PANEL 3		ÜÇ SATIR LED PANEL Metal Kasa, Kırmızı Led, 3 Satır , TCP/IP, RS485 Bağlantı, UDP Yayını	600.00 \$
LED PANEL 4		DÖRT SATIR LED PANEL Metal Kasa, Kırmızı Led, 4 Satır , TCP/IP, RS485 Bağlantı, UDP Yayını	700.00 \$
YAZILIM		OGS Yazılımı MW-305, MW-306 Paneller için Gelişmiş Geçiş Grubu, Zaman Bölgesi ve Kullanıcı Yönetimi, Entegre Ziyaretçi Modülü, Gelişmiş Parametrik Raporlama -Yangın Alarmı Yönetimi -Çoklu Dil Desteği (11 farklı dil desteği) -Microsoft Access Veritabanı, -Lokal ve Global Antipassback, - Local ve Global Kapasite Yönetimi, Lokal ve Global Kişi/Araç Sınırı Yönetimi, Entegre IP Kamera Desteği, Geçişte Canlı Resim Kayıt	ÜCRETSİZ
GSM MODÜLÜ		GSM Bariyer Kapı Açma Modülü SIM Kart ile çalışır, (operatör farketmez) 1280 Numara hafıza, 2 NO Röle, 1 input, RS-232 , Bluetooth Bağantı, Mini anten, 12/24V DC	154.00 \$
MOONWELL PLAKA TANIMA SİSTEMLERİ			
MPT-PRO		PRO, PLAKA TANIMA SETİ - Yazılım Lisansı + Kamera 2 MP 1080P HD True D/N Box Kamera, Auto İris Varofikal Lens,Fiber ısıtıcı ve fanlı koruyucu muhafaza, Metal muhafaza montaj aparatı, 8li power IR spot	1,600.00 \$
MPT-STANDART		• 2MP H265 True Day/Night PoE Back Focus IP Kamera • 2.7-13.5mm 4MP Motorize Auto İris Lens • IP67 IR Bullet	293.00 \$
MPT-SFT		MOONWELL PLAKA TANIMA YAZILIM LİSANSI 1 adet için Plaka Tanıma Kamera Lisansı (Kamera Hariç)	430.00 \$
MPT-2 SFT		MOONWELL 2'li PLAKA TANIMA YAZILIM LİSANSI 2 adet kamera için Plaka Tanıma Kamera Lisansı (Kamera Hariç)	750.00 \$

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
MPT- 3 SFT		MOONWELL 3'lü PLAKA TANIMA YAZILIM LİSANSI 3 adet kamera için Plaka Tanıma Kamera Lisansı (Kamera Hariç)	980.00 \$
MPT- 4 SFT		MOONWELL 4'lü PLAKA TANIMA YAZILIM LİSANSI 4 adet kamera için Plaka Tanıma Kamera Lisansı (Kamera Hariç)	1,300.00 \$
MPT-STA		MOONWELL PLAKA TANIMA SİTE VERSİYONU YAZILIMI ABONE TANIMLAMA Kullanıcı Yetkilendirme, Otopark Kısıtlama, Kara Liste Oluşturma, Kişi veya Grup Bazlı Yetkilendirme, Sınırsız Geçiş Senaryosu Uygulanabilir, Detaylı Resimli Raporlar Alınabilir.	
		PLAKA TANIMA ÜCRETİİ OTOYOL YAZILIMI Sınırsız Tarife Oluşturma, Kullanıcı Denetimi, Ücret Hesaplama, KasaYönetimi, Server-Client Yönetimi, Abone Yönetimi, Kapasite Kontrolü,SQL Veritabanı, Detaylı Raporlama Özelliği	980.00 \$
MPT-ENT		PLAKA TANIMA ÜCRETİİ OTOYOL YAZARKASA ENTEGRASYON YAZILIMI	190.00 \$
CLİENT		Plaka Tanıma yazılımları en fazla 2 Client özelliği vardır. İlave Her Client için	110.00 \$
473 UX IP		CROSSWAY, IP 2'li RÖLE MODÜLÜ, TCP/IP Bağlantı , 2 Röle Çıkışı, 2 Loop Girişi	245.00 \$
472 UX		CROSSWAY, USB 2'li RÖLE MODÜLÜ, USB Bağlantı , 2 Röle Çıkışı, 2 Loop Girişi	110.00 \$
474 UX		CROSSWAY, USB 4'lü RÖLE MODÜLÜ, USB Bağlantı , 4 Röle Çıkışı, 4 Loop Girişi	165.00 \$
4PSW		4 PORT SWITCH	60.00 \$
		PLAKA TANIMA KAMERA DİREĞİ	94.00 \$
		KAMERA ŞAPKASI	11.10 \$

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
T-300		YAZARKASA POS CİHAZI (YILLIK PC BAĞLANTI ÜCRETİ HARIÇ)	365.00 \$
		OTOPARK İKİLİ TRAFİK LAMBASI	166.00 \$
KART / ANAHTARLIK / BİLEKLİK / SARF ÜRÜNLERİ			
125 Khz EM KART		125KHz ISO Proximity Kart, Termal baskıya uygun parlak prüzsüz yüzey	0.31 \$
T5557		125 Khz Yazılabilir ISO proximity Kart	0.90 \$
13,56 Mhz		13,56 Mhz Kart, 1K	0.32 \$
KEYFOB 125 Khz		125KHz Anahtarlık (Gri)	0.27 \$
KEYFOB 125 Khz İNCE TİP		125KHz Anahtarlık İnce Tip (Gri)	0.24 \$
KEYFOB 13,56 Mhz		13,56 Mhz Anatarlık (Siyah)	0.34 \$
KEYFOB 13,56 Mhz İNCE TİP		13,56 Mhz Anatarlık İNCE TİP (Siyah)	0.29 \$
KEYFOB T5557-66 RW		Yazılabilir 125KHz Anahtarlık 66 RW (Mavi)	0.60 \$
KEYFOB T5557		Yazılabilir 125KHz Anahtarlık 82 RW (Mavi)	0.55 \$

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
MB-19EM		RFID Silikon Bileklik (125Khz EM Uyumlu) farklı çaplarda 65, 62 ve 57mm	2.70 \$
MB-19 MF		RFID Silikon Bileklik (13,56Mhz 1 K) farklı çaplarda 65, 62 ve 57mm	3.00 \$
MB-20		Disk Tag (125Khz EM Uyumlu) -40 ile +70 derece sıcaklıkta çalışabilir, sağlam ve dayanıklı yapı	1.00 \$
325 RW		El tipi RFID Kart / Anahtarlık Programlayıcı, Yazılabilir anahtarlık ve Kartlar için, İnce pil ile çalışır	50.00 \$
ADAPTÖRLER			
ADP-1201		12V 1A GÜÇ KAYNAĞI Plastik kasa.	10.00 \$
ADP-1202		12V 2A GÜÇ KAYNAĞI Plastik kasa.	12.00 \$
ADP-1203		12V 3A GÜÇ KAYNAĞI Plastik kasa.	14.00 \$
ADP-1205		12V 5A GÜÇ KAYNAĞI Plastik kasa.	18.00 \$
ADP-1203M		12V 3A GÜÇ KAYNAĞI Metal kasa.	12.80 \$
ADP-1205M		12V 5A GÜÇ KAYNAĞI Metal kasa.	16.00 \$
ADP-1210M		12V 10A GÜÇ KAYNAĞI Metal kasa.	25.60 \$
ADP-1215M		12V 15A GÜÇ KAYNAĞI Metal kasa.	32.00 \$
SMART & DATACARD & ZEBRA KART YAZICI VE RİBONLAR			
SMART 31 S		Smart 31S Tek yüze Siyah ve Renkli baskı Tüm PVC bileşenli CR-80 standartlarındaki kartlara baskı Usb Haberleşme, Ücretsiz Yazılım	FİYAT SORUNUZ
SMART 31 SX		Smart 31SX Çift yüze Siyah ve Renkli baskı Tüm PVC bileşenli CR-80 standartlarındaki kartlara baskı Usb Haberleşme, Ücretsiz Yazılım	FİYAT SORUNUZ

MOONWELL GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ			Mart 2024
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
	Smart Renkli Ribbon 250 Baskı	Datacard kart yazıcı için YMCKT renkli ribbon Tek yüze 250 Renkli baskı	FİYAT SORUNUZ
	Smart Siyah Ribbon 1200 Baskı	Datacard kart yazıcı için Siyah ribbon Tek yüze 1200 Siyah baskı	FİYAT SORUNUZ
	Smart 30S Temizleme	Smart 30s Temizleme Kiti 10'lu paket	FİYAT SORUNUZ
		Zebra ZC31 Tek yüz Termal Transfer Kart Yazıcı Usb + Ethernet haberleşme	FİYAT SORUNUZ
	Zebra Renkli Ribbon 300 Baskı	Datacard kart yazıcı için YMCKT renkli ribbon Tek yüze 300 Renkli baskı	FİYAT SORUNUZ
	Zebra 2'li temizleme kiti	Zebra 2'li temizleme kiti	FİYAT SORUNUZ
DATACARD SD160		Datacard SD160 Tek yüze Siyah ve Renkli baskı Tüm PVC bileşenli CR-80 standartlarındaki kartlara baskı Usb Haberleşme, Ücretsiz Yazılım	FİYAT SORUNUZ
DATACARD SD260		Datacard SD260 Tek yüze Siyah ve Renkli baskı Tüm PVC bileşenli CR-80 standartlarındaki kartlara baskı Usb Haberleşme, Ücretsiz Yazılım	FİYAT SORUNUZ
	Datacard Renkli Ribbon 250 Baskı	Datacard kart yazıcı için YMCKT renkli ribbon Tek yüze 250 Renkli baskı	FİYAT SORUNUZ
	Datacard Siyah Ribbon 500 Baskı	Datacard kart yazıcı için Siyah ribbon Tek yüze 500 Siyah baskı	FİYAT SORUNUZ
	Datacard Renkli Ribbon 500 Baskı	Datacard kart yazıcı için YMCKT renkli ribbon Tek yüze 500 Renkli baskı	FİYAT SORUNUZ

* Birim Fiyatlar USD , EURO cinsinden verilmiştir. Döviz Fiyatlarında Fatura Tarihi TCMB Efektif Döviz Satış Kuru esas alınır.

* Vade aşımı aylık oranı %7 dir

* Fiyat Listesindeki birim fiyatlar, ürün özellikleri haber vermeden değişebilir.


CROSSWAY KİLİT , BUTON VE AKSESUARLAR

ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
ELEKTRİKLİ KİLİTLER			
CR-280		Manyetik Kilit * 280 Kg Tutuş Gücü * 12V DC * NO Kontak Çıkışı * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için	65.00 \$
CR-480		Manyetik Kilit * 280 Kg Tutuş Gücü * İzleme Kontaklı * NO/NC Kontak Çıkışı * 12/24V DC * Ayarlanabilir Röle Süresi (3-6-9 sn) * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için	74.00 \$
YENİ CR-480 WR		Manyetik Kilit * 280 Kg Tutuş Gücü * IP68 Koruma Sınıfı * NO Kontak Çıkışı * 12V DC * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için	167.00 \$
CR-480 M		Elektromanyetik Kilit , Gömme Tip, Kapı açık kapalı izleme, 280kg.Tutuş Gücü, 12/24V DC , Ebat : 23x41x24cm	90.00 \$
CR-485		Manyetik Kilit * 500 Kg Tutuş Gücü * İzleme Kontaklı * NO/NC Kontak Çıkışı * 12/24V DC * Ayarlanabilir Röle Süresi (3-6-9 sn) * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için	144.00 \$
CR-180		Manyetik Kilit * 180 Kg Tutuş Gücü * 12V DC * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için	56.00 \$
CR-060		Manyetik Kilit * 60 Kg Tutuş Gücü * 12V DC * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için	52,00 \$
CH-60R		Manyetik Kapı Tutucu * 60 Kg Tutuş Gücü * 12/24 V DC * İzleme Kontaklı * Serbest Bırakma Butonu * NO/NC Kontak Çıkışı	71,50 \$
CR-432 NC		Elektrikli Kilit Karşılığı * Fail Safe (Enerji Yokken Açık) * Paslanmaz * 12V DC * 280 Kg Tutuş Gücü * Ahşap, Alüminyum ve Çelik Kapılar için	40.00 \$
CR-432 NO		Elektrikli Kilit Karşılığı * Fail Secure (Enerji Yokken Kilitli) * Paslanmaz * 12V DC * 280 Kg Tutuş Gücü * Ahşap, Alüminyum ve Çelik Kapılar için	35.00 \$
CR-450		Elektrikli Kilit Karşılığı * Gömme Tip , * 800 Kg Tutuş Gücü * Ayarlanabilir Röle Süresi * NO/NC Kontak Çıkışı * Fail Safe (Enerji Yokken Açık) * Paslanmaz Çelik Kasa * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için * 12V DC	64,00 \$

CROSSWAY KİLİT , BUTON VE AKSESUARLAR

ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
CR-450 S		Elektrikli Bolt (Pimli) Kilit, İnce Kasa * Gömme Tip * İzleme Kontaklı * Durum Led Göstergesi * 800 Kg Tutuş Gücü * Ayarlanabilir Röle Süresi * NO/NC Kontak Çıkışı * Fail Safe (Enerji Yokken Açık) * Paslanmaz Çelik Kasa * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için * 12V DC	78.00 \$
CR-452		Elektrikli Bolt (Pimli) Kilit * Yüzey Tip * İzleme Kontaklı * Durum Led Göstergesi * 1000 Kg Tutuş Gücü * Ayarlanabilir Röle Süresi * NO/NC Kontak Çıkışı * Fail Safe (Enerji Yokken Açık) * Paslanmaz Çelik Kasa * Ahşap, Alüminyum, Cam ve Çelik Kapılar için * 12V DC	100.00 \$
CR-451		Elektrikli Bolt (Pimli) Kilit Kontaklı * Durum Led Göstergesi * 1000 Kg Tutuş Gücü * Ayarlanabilir Röle Süresi * NO/NC Kontak Çıkışı * Fail Safe (Enerji Yokken Açık) * Paslanmaz Çelik Kasa * Cam Kapı Uygulamaları için * 12V DC	89,00 \$
CR-444		Akıllı Kilit * 2 Okuyucu (125 khz Proximity Kart Destekli) * 2000 Kullanıcı Kapasitesi * Paslanmaz Çelik Kasa * Set İçerisinde Kilit Göbeği Çıkmamaktadır	95,00 \$
KİLİT AKSESUARLARI			
CR-ZL		ZL Aparat * CR-280 ve CR-480 Manyetik Kilitler ile uyumlu	24,00 \$
CR-480WR-ZL		ZL Aparat * CR-480 WR Manyetik Kilit ile uyumlu	56,00 \$
CR-485-ZL		ZL Aparat * CR-485 Manyetik Kilit ile uyumlu	56,00 \$
CR-480 Y		Yüzey Montaj Aparatı * CR-280 ve CR-480 Manyetik Kilitler ile uyumlu	22,25 \$
CR-480 U		U Aparat * CR-280 ve CR-480 Manyetik Kilitler ile uyumlu * Cam Kapı Uygulamaları için	18,00 \$
CR-450 U		U Aparat * CR-450 ve CR-450 S Selenoid Pimli Kilitler ile uyumlu * Cam Kapı Uygulamaları için	12,00 \$

CROSSWAY KİLİT , BUTON VE AKSESUARLAR

ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
CR-432 AYN		Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası * Kısa * Multi (Çelik Kapılar İçin) * Mono (Çelik Kapılar İçin)	12.00 \$
CR-408		Kablo Geçiş Spirali * Yüzey Tip * 50 cm * İç Çap: 9,5 mm	33.00 \$
CR-408		Kablo Geçiş Spirali * Gömme Tip * 29 cm * İç Çap: 11,5 mm	33.00 \$
CR-428		Manyetik Kontak * Sıva Üstü * Mini Tip * NC Kontak Çıkışı	3,60 \$
CR-429		Manyetik Kontak * Gömme Tip * NC Kontak Çıkışı	9.00 \$
CR-444 AKÜ		Akülü Trafo * CR-444 Akıllı Kilit ile uyumlu * Elektrik Kesintilerinde Akıllı Kilidi Çalıştırma	57.60 \$
BUTONLAR			
CR-415		Temassız Buton * Sıva Üstü Plastik Kasa * NO/NC Kontak Çıkışı * Led Aydınlatma * 12/24V DC * Renk Seçenekleri: Siyah ve Beyaz	29.00 \$
CR-410		Temassız Buton * Sıva Altı Paslanmaz Metal Kasa * Led Aydınlatma * 12/24V DC * NO/NC Kontak Çıkışı	19,00 \$
CR-411		Temassız Buton * Sıva Üstü Paslanmaz Metal Kasa * Led Aydınlatma * 12/24V DC * NO/NC Kontak Çıkışı	30,00 \$
YENİ CR-412		Temassız Buton * Sıva Üstü Paslanmaz Metal Kasa * Led Aydınlatma * 12/24V DC * NO/NC Kontak Çıkışı	36.00 \$
YENİ CR-413	 	Temassız Buton * Sıva Üstü Plastik Kasa * NO/NC Kontak Çıkışı * Led Aydınlatma * 12/24V DC * Dış Ortam IP64 Koruma	36.00 \$

CROSSWAY KİLİT , BUTON VE AKSESUARLAR



ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
CR-401		Bas Aç Buton * Sıva Altı Paslanmaz Metal Kasa * İnce Tip * NO Kontak Çıkışı	11,00 \$
CR-405		Bas Aç Buton * Sıva Altı Paslanmaz Metal Kasa * Geniş Tip * NO Kontak Çıkışı	11,50 \$
CR-406		Bas Aç Buton * Sıva Üstü Paslanmaz Metal Kasa * İnce Tip * NO Kontak Çıkışı	13,00 \$
YENİ CR-406 NO/NC		Bas Aç Buton NO/NC * Sıva Üstü Paslanmaz Metal Kasa * İnce Tip * NO/NC Kontak Çıkışı	19.00 \$
CR-411 KS		Sıva Üstü Buton Kasa * CR-410 ve CR-405 Butonlar ile uyumlu	11.00 \$
YENİ CR-10 D CR-11 K		Bas Aç Buton * Sıva Altı Paslanmaz Metal Kasa * Renk Seçenekleri: Satine, Gold, Antrasit, Antik Bronz ve Siyah * Kasa Seçenekleri: Yuvarlak ve Kare * NO Kontak Çıkışı	18.00 \$
CR-400		Acil Çıkış Butonu * Resetlenebilir Tip * NO/NC Kontak Çıkışı * Yeşil Renk * Koruma Kapağı	30,00 \$
CR-404		Acil Çıkış Butonu * Kır Bas Tip * NO/NC Kontak Çıkışı * Yeşil Renk	20.00 \$
HİDROLİKLER			
YENİ CR-Y80		Kapı Kapatıcı Hidrolik * 3 Numara * Kayar Kollu * Ayarlanabilir Çarpma ve Kapanma Hızı * 30-80 Kg	100.00 \$
YENİ CR-Y65		Kapı Kapatıcı Hidrolik * 3 Numara * Ankastre/Gizli Tip * Ayarlanabilir Çarpma ve Kapanma Hızı * 65 Kg	108.00 \$
YENİ CR-D45		Kapı Kapatıcı Hidrolik * 2 Numara * Dirsek Kollu * 15-30 Kg	31.60 \$





CROSSWAY KİLİT , BUTON VE AKSESUARLAR

ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
YENİ CR-D65		Kapı Kapatıcı Hidrolik * 3 Numara * Dirsek Kollu * 30-60 Kg	38.00 \$
YENİ CR-85M		Kapı Kapatıcı Hidrolik * 4 Numara * Dirsek Kollu * 60-80 Kg	46,00 \$
YENİ CR-100M		Kapı Kapatıcı Hidrolik * 2-5 Numara Ayarlı * Dirsek Kollu * Ayarlanabilir Çarpma ve Kapanma Hızı * 20-100 Kg	110.00 \$
YENİ CR-65M		Kapı Kapatıcı Hidrolik * 3/4 Numara Montaj Ayarlı * Dirsek Kollu * Ayarlanabilir Çarpma ve Kapanma Hızı * 40-65 Kg	58.00 \$

TURNİKE FİYAT LİSTESİ			
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
TRİPOD TURNİKE			
LTT-303		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 84 x 73 cm (kol dahil) y: 100 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,910.00 \$
LTT-303 A		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 84 x 73 cm (kol dahil) y: 105 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,945.00 \$
LTT-303 S		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 84 x 65 cm (kol dahil) y: 100 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,790.00 \$
LTT-303 D		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 84 x 138 cm (kollar dahil) y: 100 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	3,440.00 \$
LTT-303 AD		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 84 x 138 cm (kollar dahil) y: 105 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	3,500.00 \$
LTT-303 AS		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 84 x 65 cm (kol dahil) y: 105 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,830.00 \$
LTT-303 E		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 104 x 72 cm (kol dahil) y: 100 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	2,025.00 \$
LTT-313 E		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * 45 x 75 cm (kol dahil) y: 100 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,720.00 \$
LTT-313 EJ		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * Alüminyum kollar ve göbek * Dahili jeton-para ünitesi ve kovası * 45 x 75 cm (kol dahil) y: 100 cm * 45 cm kol uzunluğu * Süper parlak yönlendirme ledleri * IP 44 koruma sınıfı * Acil durum modu * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	2,060.00 \$

TURNİKE FİYAT LİSTESİ			
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
LTT-313 ED		* 1,2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde * - Alüminyum kollar ve göbek • 45 x 138 cm (kol dahil) y: 100 cm • 45 cm kol uzunluğu • Süper parlak yönlendirme ledleri • IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun • Acil durum modu • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	3,100.00 \$
LTT-305		• AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • Alüminyum kollar ve göbek • 104 x 68 cm (kol dahil) y: 100 cm • 45 cm kol uzunluğu • Süper parlak yönlendirme ledleri • IP 54 koruma sınıfı • Acil durum modu • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,540.00 \$
LTT-315		• AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • Alüminyum kollar ve göbek • 45 x 75 cm (kol dahil) y: 100 cm • 45 cm kol uzunluğu • Süper parlak yönlendirme ledleri • IP 54 koruma sınıfı • Acil durum modu • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,540.00 \$
ENGELLİ / VIP GEÇİŞ TURNİKELERİ			
SG-112		* 1,5 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • 10 mm kalınlığında pleksiglass kanat • 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm • 80 cm kanat uzunluğu • Süper parlak yönlendirme ledleri • Motorlu, otomatik açılır kanat • Acil durum modu • IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	2,330.00 \$
SG-212		* 1,5 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • Alüminyum kol ve pleksili kanat • 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm • 80 cm kanat uzunluğu • Süper parlak yönlendirme ledleri • Motorlu, otomatik açılır kanat • Acil durum modu • IP 54 koruma sınıfı-İç ortama uygun • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	2,105.00 \$
SG-312		* 1,5 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • Paslanmaz U kol ve pleksili kanat • 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm • 80 cm kanat uzunluğu • Süper parlak yönlendirme ledleri • Motorlu, otomatik açılır kanat • Acil durum modu • IP 54 koruma sınıfı-Dış ortama uygun • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,995.00 \$
SGWMC		* 2 mm AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • 10 mm temperli cam kanat • 16 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm • 80 cm kanat uzunluğu • Kanatta 2 renkli led aydınlatma • Motorlu, otomatik açılır kanat • Acil durum modu • IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	2,605.00 \$
SG-311		• AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • Paslanmaz U kol ve pleksili kanat • 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm • 80 cm kanat uzunluğu • Motorlu, otomatik açılır kanat • Acil durum modu • IP 54 koruma sınıfı • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,540.00 \$
SG-211		• AISI 304 satine paslanmaz çelik gövde • Alüminyum kollar ve pleksili kanat • 30 x 100 cm (kanat dahil) y: 100 cm • 80 cm kanat uzunluğu • Motorlu, otomatik açılır kanat • Acil durum modu • IP 54 koruma sınıfı • 2 yıl parça ve servis garantisi • 10 yıl yedek parça temin garantisi	1,540.00 \$
HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ			

TURNİKE FİYAT LİSTESİ			
ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
LTOP-111		* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar * 25 x 100 x 100 cm kabin boyutu * 50 cm geçiş mesafesi * 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar * Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma * Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri * Keypad bağlantısı ile anıza tespit ve sorgulama * Dahili Akü Ünitesi * Acil durum modu * IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	R&L : 4.145,00 \$ C : 6,655,00 \$
LTOP-111 H		* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar * 25 x 100 x 100 cm kabin boyutu * 90 cm geçiş mesafesi * 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar * Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma * Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri * Keypad bağlantısı ile anıza tespit ve sorgulama * Dahili Akü Ünitesi * Acil durum modu * IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	R&L : 4.405,00 \$ C : 7,025,00 \$
LTOP-101		* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar * 40 x 148 x 100 cm kabin boyutu * 56 cm geçiş mesafesi * 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar * Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma * Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri * Keypad bağlantısı ile anıza tespit ve sorgulama * Dahili Akü Ünitesi * Acil durum modu * IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	R&L : 8.415,00 \$ C : 10,030,00 \$
LTOP-101 H		* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar * 40 x 148 x 100 cm kabin boyutu * 90 cm geçiş mesafesi- Engelli geçişine uygun * 10 mm, temperli üst cam tabla ve cam kanatlar * Kanatlarda 2 renkli led aydınlatma * Ön ve üst görünümlü şerit yönlendirme ledleri * Keypad bağlantısı ile anıza tespit ve sorgulama * Dahili Akü Ünitesi * Acil durum modu * IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	R&L : 8.850,00 \$ C : 10,530,00 \$
LTOP-110		* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar * 25 x 100 x 100 cm kabin boyutu * 50 cm geçiş mesafesi * 10 mm, temperli cam üst tabla ve kanatlar * Üst cam altı şerit yönlendirme ledleri * Acil durum modu * IP 44 koruma sınıfı * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	R&L : 3.960,00 \$ C : 7,025,00 \$
LTOP-110 H		* 304 paslanmaz çelik yan paneller ve burunlar * 25 x 100 x 100 cm kabin boyutu * 90 cm geçiş mesafesi- Engelli geçişine uygun * 10 mm, temperli cam üst tabla ve kanatlar * Üst şerit yönlendirme ledleri * Acil durum modu * IP 44 koruma sınıfı-İç ortama uygun * 2 yıl parça ve servis garantisi * 10 yıl yedek parça temin garantisi	R&L : 4.325,00 \$ C : 6,635,00 \$

NICE BARİYER FİYAT LİSTESİ			
WIDE SERİSİ			LİSTE FİYATI
WIDESR10		3 veya 4 m BARİYER GÖVDE	1,119.00 €
WIDESKIT1		WIDES,3 - 4 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1,250.00 €
WIDESKIT2		WIDES,3 - 4 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1,300.00 €
WIDEMR10		3 veya 4 m BARİYER GÖVDE	1,165.00 €
WIDEM4KIT1		WIDEM,4 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1,275.00 €
WIDEM5KIT1		WIDEM,5 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1,325.00 €
WIDEM4KIT2		WIDEM,4 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR,ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1,325.00 €
WIDEM5KIT2		WIDEM,5 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1,375.00 €
WIDELR10		6 - 7 m BARİYER GÖVDE	1,350.00 €
WIDEL6KIT1		WIDEL,6 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1,725.00 €
WIDEL7KIT1		WIDEL,7 m KOL, FLAŞÖR, STİKER, ÇATAL AYAK	1,830.00 €
WIDEL6KIT2		WIDEL,6 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1,775.00 €

WIDEL7KIT2		WIDEL,7 m KOL, FOTOSEL, FLAŞÖR ve 2 ADET KUMANDA,STİKER, ÇATAL AYAK	1,880.00 €
-------------------	---	--	-------------------

BAR SERİSİ			
S4BAR KIT		SBAR, 4m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	1,679.00 €
M33BAR KIT		M3BAR, 3m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2,050.00 €
M54BAR KIT		M5BAR, 4m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2,150.00 €
M55BAR KIT		M5BAR, 5m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2,220.00 €
M76BAR KIT		M7BAR, 6m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2,325.00 €
M77BAR KIT		M7BAR, 7m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	2,385.00 €
L8BAR KIT		LBAR 8m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	3,550.00 €
L9BAR KIT		LBAR 9m KOL, FOTOSEL, SOKETLİ ALICI, 2 ADET KUMANDA, FİTİL, STİKER, ÇATAL AYAK, LED FLAŞÖR	3,600.00 €

DEA YANA KAYAR KAPI MOTORLARI

ÜRÜN	GÖRSEL	AÇIKLAMA	TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI
LIVI/N SERİSİ			
LIVI 500 KIT		- 24V, 500 KG , -LIVI 4/24N/F (NET24N) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL	420.00 €
LIVI 600 KIT		- 24V, 600 KG , -LIVI 6/24N/F (NET24N) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL - 4M KREMEYER	530.00 €
LIVI 1000 KIT		- 24V, 900 KG , -LIVI 9/24N/F (NET24N) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL	662.00 €
LIVI 603 KIT		- 230V, 600 KG , -LIVI 403N (212E) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL	470.00 €
LIVI 1003 KIT		- 230V, 900 KG , -LIVI 803N (212E) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL	620.00 €
REV ENDÜSTRİYEL SERİ			
REV 1200 BOOST		1200 Kg. HIZLI Endüstriyel Motor - REV24/M BOOST(NET24BOOST) - 24V, -1200 KG - HIZLI	728.00 €
REV 1200 BOOST KIT		- 24V,1200Kg,REV24/M BOOST(NET24NBOOST) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL	832.00 €
REV 1400		1400 Kg. Endüstriyel Motor - REV220 (NET230N) - 230V, -1400 Kg	540.00 €
REV 1400 KIT		- 230V, 1400Kg, REV220 (NET230N) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL - 4M KREMEYER	644.00 €
GULLIVER ENDÜSTRİYEL SERİ			

GULLIVER 2500		2500 kg. Endüstriyel Motor GULLIVER 2500 (NET230N) 230V, 2500 KG	852.00 €
GULLIVER 2500 KIT		- 230V, 2500Kg, GULLIVER2500 (NET230N) - 2x KUMANDA - 1 ADET FLAŞÖR - 1 TK FOTOSEL - 4M KREMEYER	990.00 €
DEA AKSESUARLAR			
GTI4		4 KANALLI UZAKTAN KUMANDA	12.50 €
LINEAR/XS		FOTOSEL	48.00 €
AURA/N		230V/24V LED FLAŞÖR	44.00 €
KREMEYER		KREMEYER METAL DİŞLİ 1 metre	12.00 €